

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 22 имени Ф. В. Гладкова
муниципального образования город Новороссийск

ПАСПОРТ
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ
МАОУ СОШ № 22

г. Новороссийск

1. Основные сведения

1.1. Наименование спортивная площадка (Стадион)

1.2. Дата постройки 2010 г.

1.3. Место расположения: г. Новороссийск, улица Суворовская, 5

Спортивная площадка (стадион) предназначена для занятия физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время.

2. Основные технические данные

2.1. Размеры площадки 4231,7 м²

2.2 Полиуретановое покрытие

3. Комплектность

№ п/п	Наименование	Количество	Размеры	Примечание
1.	Ворота для футбола	2	3*2	
2.	Футбольная площадка	1	1053,6 м ²	
3.	Баскетбольные стойки	2		
4.	Баскетбольная площадка	1	617,4 м ²	
5.	Волейбольные стойки	2		
6.	Волейбольная площадка	1	940,5 м ²	
7.	Спортивная площадка	1	274м ²	
8.	Трибуны (скамейки)	3		
9.	Тренажер «Спортивная лестница»	1		
10.	Тренажер «Турник»	1		
11.	Тренажер «Шведская стенка»	2		

4. Правила безопасной эксплуатации спортивного оборудования

4.1. Спортивная площадка предназначена для занятий физической культурой и спортом в урочное и внеурочное время для детей от 7 до 17 лет.

4.2. Оборудование представляет собой металлическую конструкцию.

4.3. Оборудование используется на спортивной площадке под наблюдением и без наблюдения ответственных лиц. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования ответственное должно ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.

4.4. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

4.5. На поверхности спортивной площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.

5. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации

Перед началом эксплуатации спортивного оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.

6. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования

9.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования спортивной площадки необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность металлических конструкций, а также узлы крепления.

9.2. Функциональный осмотр нестандартного оборудования спортивной площадки необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа, прочность узлов крепления.

9.3. Ежегодный основной осмотр нестандартного оборудования спортивной площадки проводят с периодичностью один раз в 12 мес.

9.4. В процессе визуального и функционального осмотров определяют:

- чистоту и внешний вид поверхности спортивной площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности спортивной площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования.

Правила эксплуатации спортивной площадки

Внимание!

Перед использованием спортивного оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Уважаемые посетители!


На спортивной площадке

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- Выгуливать домашних животных.
- Использовать оборудование не по назначению.

Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь)	03
Служба спасения	112



Оснащенность стадиона

МАОУ СОШ №22

4231,7 м²

№	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество
1	Баскетбольная площадка 617,4 м ²	1 шт.
2	Баскетбольные щиты с кольцами	2 шт.
3	Волейбольная площадка 940,5 м ²	1 шт.
4	Стойки для волейбольной сетки	2 шт.
5	Футбольная площадка 1053,6 м ²	1 шт.
6	Футбольные ворота	2 шт.
7	Беговая дорожка 1346,2 м ²	1 шт.
8	Спортивная площадка 274,0 м ²	1 шт.
9	Трибуны (скамейки для зрителей)	3 шт.
10	Тренажер «Спортивная лестница»	1 шт.
11	Тренажер «Турник»	1 шт.
12	Тренажер «Шведская стенка»	2 шт.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 им. Ф.В. Гладкова
муниципального образования город Новороссийск
(МАОУ СОШ № 22)

Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905

Утверждаю:



Директор МАОУ СОШ №22

Ю.Г. Аймалитдинова

АКТ

Осмотра напольного покрытия волейбольной площадки
и стоек для волейбольной сетки
МАОУ СОШ №22

От « 01 » декабря 2022 г.

Комиссия, назначенная приказом директора МАОУ СОШ №22 №324-ОД
от «19» июля 2022года в составе:

Председатель комиссии: Гоарян Э.И. – зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Мезенцева Л.Е. – преподаватель-организатор

Некратов С.И. – специалист по ОТ

Иевлева И.П. – председатель профкома

Кудинова Л.В. – медработник

провела обследование напольного покрытия на волейбольной площадке и стоек для волейбольной сетки, на территории стадиона МАОУ СОШ №22, в ходе которого установлено следующее:

1. Характеристика поверхности волейбольной площадки - полиуретановое покрытие. Имеются разрывы, трещины, потертости.
2. Конструкции волейбольных стоек - металлические, надёжно закреплены. На стойках отсутствуют сетки.

В результате осмотра, комиссия установила:

1. Напольное полиуретановое покрытие волейбольной площадки нуждается в ремонтно-восстановительных работах. Подготовлен сметный расчет.
2. Волейбольные стойки находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Необходимо приобрести сетки для волейбольных сеток.

Председатель комиссии:



Гоарян Э.И.

Члены комиссии:



Мезенцева Л.Е.



Некратов С.И.



Иевлева И.П.



Кудинова Л.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 им. Ф.В. Гладкова

муниципального образования город Новороссийск

(МАОУ СОШ № 22)

Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905

Утверждаю:



Директор МАОУ СОШ №22

Ю.Т. Аймалитдинова

АКТ

Обследования и проверки работоспособности тренажеров
на спортивной площадке
расположенного на территории стадиона

МАОУ СОШ №22

От « ____ » _____ 2022 г.

Комиссия, назначенная приказом директора МАОУ СОШ №22 №324-ОД
от «19» июля 2022года в составе:

Председатель комиссии: Гоарян Э.И. – зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Мезенцева Л.Е. – преподаватель-организатор

Некратов С.И. – специалист по ОТ

Иевлева И.П. – председатель профкома

Кудинова Л.В. – медработник

провела обследование напольного покрытия спортивной площадки,
тренажеров «шведская стенка», «силовых тренажеров», «турник» и

тренажера «спортивная лестница» расположенных на спортивной площадке на территории стадиона и установила:

1. Характеристика поверхности спортивной площадки - Полиуретановое покрытие. Имеются разрывы, трещины, потертости.
Общее состояние силовых тренажеров –неудовлетворительное.
2. Конструкция тренажера «Шведская стенка» - Металлическая.
Надёжно закреплён, видимых повреждений - нет, состояние - удовлетворительное. Готов для использования по назначению.
3. Конструкция тренажера «турник» – металлическая.
Надёжно закреплён, видимых повреждений – нет, состояние - удовлетворительное. Готов для использования по назначению.
4. Конструкция тренажера «лестница» - Металлическая.
Надёжно закреплён, видимых повреждений – нет, состояние - удовлетворительное. Готов для использования по назначению.

В результате проведённого обследования и проверки работоспособности тренажеров на спортивной площадке на территории стадиона, комиссия заключила:

1. Тренажеры «Шведская стенка», «Турник» и «Лестница» не имеют повреждений, состояние удовлетворительное и пригодны для дальнейшего использования по назначению.
2. Напольное полиуретановое покрытие имеет разрывы, трещины и потертости. Состояние не удовлетворительное.

Председатель комиссии:



Гоарян Э.И.

Члены комиссии:



Мезенцева Л.Е.



Некратов С.И.



Ивлева И.П.



Кудинова Л.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 им. Ф.В. Гладкова

муниципального образования город Новороссийск

(МАОУ СОШ № 22)

Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905

Утверждаю:



Директор МАОУ СОШ №22

Ю.Г. Аймалитдинова

АКТ

Осмотра баскетбольной площадки

и баскетбольных щитов

МАОУ СОШ №22

От « 01 » декабря 2022 г.

Комиссия, назначенная приказом директора МАОУ СОШ №22 №324-ОД от «19» июля 2022года в составе:

Председатель комиссии: Гоарян Э.И. – зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Мезенцева Л.Е. – преподаватель-организатор

Некратов С.И. – специалист по ОТ

Иевлева И.П. – председатель профкома

Кудинова Л.В. – медработник

провела обследование напольного покрытия и баскетбольных стоек со щитами на баскетбольной площадке на территории стадиона МАОУ СОШ №22, в ходе которого установлено следующее:

1. Характеристика поверхности спортивной площадки - Полиуретановое покрытие. Имеются разрывы, трещины, потертости.
2. Конструкции баскетбольных стоек - металлические, надёжно закреплены. На баскетбольных кольцах отсутствуют сетки

В результате осмотра, комиссия установила:

1. Напольное полиуретановое покрытие баскетбольной площадки нуждается в ремонтно-восстановительных работах. Подготовлен сметный расчет.
2. Баскетбольные стойки и щиты находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Необходимо приобрести сетки для баскетбольных колец.

Председатель комиссии:



Гоарян Э.И.

Члены комиссии:



Мезенцева Л.Е.



Некратов С.И.



Иевлева И.П.



Кудинова Л.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 им. Ф.В. Гладкова

муниципального образования город Новороссийск

(МАОУ СОШ № 22)

Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905

Утверждаю:



Директор МАОУ СОШ №22

Ю.Г. Аймалитдинова

АКТ

Осмotra напольного покрытия футбольной площадки

и футбольных ворот

МАОУ СОШ №22

От « 01 » декабря 2022 г.

Комиссия, назначенная приказом директора МАОУ СОШ №22 №324-ОД от «19» июля 2022года в составе:

Председатель комиссии: Гоарян Э.И. – зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Мезенцева Л.Е. – преподаватель-организатор

Некратов С.И. – специалист по ОТ

Иевлева И.П. – председатель профкома

Кудинова Л.В. – медработник

провела обследование напольного покрытия на футбольной площадке и футбольных ворот на территории стадиона МАОУ СОШ №22, в ходе которого установлено следующее:

1. Характеристика поверхности футбольной площадки - Полиуретановое покрытие. Имеются разрывы, трещины, потертости.
2. Конструкции футбольных ворот - металлические, надёжно закреплены. На воротах отсутствуют сетки.

В результате осмотра, комиссия установила:

1. Напольное полиуретановое покрытие футбольной площадки нуждается в ремонтно-восстановительных работах. Подготовлен сметный расчет.
2. Футбольные ворота находятся в удовлетворительном состоянии.
3. Необходимо приобрести сетки для футбольных ворот.

Председатель комиссии:




Гоарян Э.И.

Члены комиссии:



Мезенцева Л.Е.



Некратов С.И.



Иевлева И.П.



Кудинова Л.В.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22 им. Ф.В. Гладкова

муниципального образования город Новороссийск

(МАОУ СОШ № 22)

Суворовская ул., д.5, Новороссийск, Краснодарский край, 353905

Утверждаю:



Директор МАОУ СОШ №22

Ю.Г. Аймалитдинова

АКТ

О переводе основных средств на консервацию

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия, назначенная приказом директора МАОУ СОШ №22 №324-ОД от «19» июля 2022года, в составе:

Председатель комиссии: Гоарян Э.И. – зам. директора по АХЧ

Члены комиссии:

Мезенцева Л.Е. – преподаватель-организатор

Некратов С.И. – специалист по ОТ

Иевлева И.П. – председатель профкома

Кудинова Л.В. – медработник

составили настоящий акт в том, что 07 декабря 2022г. произведена консервация спортивной площадки на территории МАОУ СОШ №22.

Причины консервации объекта: Приказ директора МАОУ СОШ №22 №750-ОД от 07 декабря 2022г., изданный на основании заключения комиссии по приёмке спортивных сооружений и оборудования от 01.12.2022г.

Перед консервацией проведены следующие работы:


1. Все входные двери на спортивные площадки закрыты на замок.
2. Забор по периметру спортивных площадок проверен, нарушений целостности конструкции – нет.


Консервация указанного выше имущества и оборудования проведена на срок до 31 марта 2023г.

Председатель комиссии:

 Гоарян Э.И.

Члены комиссии:

 Мезенцева Л.Е.

 Некратов С.И.

 Иевлева И.П.

 Кудинова Л.В.

Санитарно-гигиенические требования к школьному спортивному залу

Размещение спортзала желательно на первом этаже в отдельном блоке с наличием отдельного выхода на открытую спортивную зону. Планировка спортивного зала имеет общепринятую структуру (2 душевые, 2 раздевалки, 2 туалета, комната для оборудования, для преподавателя), все должно располагаться таким образом, чтобы школьники, переодевшись для занятия, не встречались с посторонними людьми, чтобы не нарушать настрой на занятия и сохранить чистоту спортивного сооружения.

Размеры школьного спортзала и их количество определяется числом учащихся в школе. При наличии 8-20 классов в школе должен быть зал площадью 162 метров квадратных; 20-30 классов — 288 метров квадратных; **40 классов — 2 зала (144 и 288 метров квадратных)**; 50 классов (144 и 450 метров квадратных). Зал площадью 144 метров квадратных используется для занятий начальных классов (табл. 25).

Известно, что достаточные размеры зала обеспечивают необходимую площадь для спортивных занятий, оптимальный объем воздуха для занимающихся и безопасность занятий.

Поэтому очень важно также соблюдать гигиенические рекомендации по количеству детей, одновременно занимающихся в зале. Эта цифра должна определяться из расчета не менее 4 метров квадратных площади зала и не менее 18-20 м³ объема помещения на ученика.

Зал должен быть обеспечен вентиляцией с трехкратным обменом воздуха в течение часа, так чтобы на учащегося приходилось не менее 40-60 м³ чистого воздуха. Приток должен преобладать над вытяжкой.

Если размеры помещения малы, вентиляция недостаточна, то уже через 4 часа занятий содержание углекислоты в воздухе достигает 3,5 процентов (нормируется не более 0,1 процентов, оптимальная величина 0,03-0,04 процентов), содержание пыли резко возрастает (норма — не более 0,15 г/м³), содержание микробов — 26 тыс./м³.

Допускается совмещение естественного и искусственного освещения. Последнее может быть представлено лампами накаливания или люминесцентными лампами, чтобы обеспечить 300 люксов на поверхности пола и 100 люксов — на баскетбольном щите, сетке; 200 люксов — на снарядах при занятиях гимнастикой. Оно должно быть равномерным по всей поверхности зала, обеспечить принятую норму независимо от времени суток, не создавать бликов, т. е. обеспечивать оптимальную работу органов зрения школьников. Оконные стекла, лампы необходимо оградить сетками или решетками для безопасности занимающихся.

Воздушно-тепловой режим школьных спортивных помещений подлежит гигиеническому нормированию, поскольку оказывает существенное влияние на теплообмен занимающихся (один из факторов, лимитирующих их физическую работоспособность). Оптимальная влажность — 30-50 процентов, движение воздуха — 0,06-0,25 метров в секунду (в южных районах — 0,6 метров в секунду), температура 15-17 °С в зависимости от климатической зоны.

Инструкция по охране труда для учащихся по мерам безопасности при занятиях на открытых спортивных площадках

I. Общие требования безопасности.

Состояние спортивной площадки должно соответствовать санитарногигиеническим требованиям. Нестандартное оборудование должно быть надёжно закреплено и находиться в исправном состоянии.

К занятиям допускаются учащиеся:

- отнесённые по состоянию здоровья к основной и подготовительной медицинским группам;
- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;
- имеющие спортивную обувь и форму, не стесняющую движений и соответствующую теме и условиям проведения занятий. Обувь должна быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не затруднять кровообращение. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности одежда должна соответствовать погодным условиям.

Учащийся должен:

- бережно относиться к спортивному инвентарю и оборудованию, не использовать его не по назначению;
- быть внимательным при перемещениях по стадиону; - знать и выполнять настоящую инструкцию.

За несоблюдение мер безопасности учащийся может быть не допущен или отстранён от участия в учебном процессе.

II. Требования безопасности перед началом занятий.

Учащийся должен:

- переодеться в раздевалке, надеть на себя спортивную форму и обувь; - снять с себя предметы, представляющие опасность для других занимающихся (часы, серёжки и т.д.);
- убрать из карманов спортивной формы колющие и другие посторонние предметы;
- организованно выйти с учителем через центральный выход здания или запасный выход спортзала на место проведения занятий;
- под руководством учителя подготовить инвентарь и оборудование, необходимые для проведения занятий;
- убрать в безопасное место инвентарь, который не будет использоваться на занятии;
- под руководством учителя инвентарь, необходимый для проведения занятий, переносить к месту занятий в специальных приспособлениях; - по распоряжению учителя убрать посторонние предметы с беговой дорожки, ямы для прыжков и т.д.;
- по команде учителя встать в строй для общего построения.

III. Требования безопасности во время проведения занятий.

Занятия проводятся на ровном нескользком грунте под руководством учителя физкультуры. Учитель обязан:

- следить за выполнением учащимися инструкций, правил поведения на уроке физкультуры и принимать решение об отстранении учащихся от участия в учебном процессе за грубое или систематическое их нарушение.

Учащийся должен:

- внимательно слушать объяснения упражнений и правильно их выполнять; - брать спортивный инвентарь и выполнять упражнения с разрешения учителя;
- выполнять упражнения только на исправном оборудовании;
- при выполнении упражнений потоком соблюдать достаточные интервал и дистанцию;
- быть внимательным при перемещениях по спортивной площадке: не мешать другим, не ставить подножек, избегать столкновений; - не покидать территорию спортивной площадки без разрешения.

IV. Требования безопасности при несчастных случаях и экстремальных ситуациях. Учащийся должен:

- при получении травмы или ухудшения самочувствия прекратить занятия и поставить в известность учителя физкультуры;
- с помощью учителя оказать травмированному первую медицинскую помощь, при необходимости доставить его в больницу или вызвать «скорую помощь»;
- при возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятие, организованно, под руководством учителя покинуть место проведения занятия через запасные выходы согласно плану эвакуации; - по распоряжению учителя поставить в известность администрацию учебного заведения и сообщить о пожаре в пожарную часть.

V. Требования безопасности по окончании занятий. Учащийся должен:

- под руководством учителя убрать спортивный инвентарь в места его хранения;
- организованно покинуть место проведения занятия;
- переодеться в раздевалке, снять спортивный костюм и спортивную обувь; - вымыть с мылом руки.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575960

Владелец Аймалитдинова Юлия Геннадиевна

Действителен с 22.04.2022 по 22.04.2023